


Gewichte	Typ:	Preis(zzgl. MwSt.)
	FP 20	Auf Anfrage
	Ballastträger für 6x FP 20	Auf Anfrage
	Ballastträger für 10x FP 20	Auf Anfrage
	FP 40	Auf Anfrage

	Typ:	
	Radgewicht 50KG (580*395*92)	Auf Anfrage
	Bolzensatz für Montage 1 Radgewicht 50KG	Auf Anfrage
	Bolzensatz für Montage 2E Radgewicht	Auf Anfrage
	Bolzensatz für Montage 3E Radgewicht	Auf Anfrage
	Radgewicht 80KG - Ohne Bohrungen (630*330*50)	Auf Anfrage
	Bohrung Radgewicht 80KG (pro Loch)	Auf Anfrage
	Radgewicht 300KG - Mit Bohrungen (800*410*140)	Auf Anfrage
	Radgewicht 1000KG - Mit Bohrungen (855*410*310)	Auf Anfrage
	Adapterplatte für Radgewicht 300KG-100KG	Auf Anfrage
	Bolzensatz für Montage 2E Radgewicht 300KG auf eine Seite	Auf Anfrage
	Bolzensatz für Montage 80KG Radgewicht auf 300KG Radgewicht (inkl. Bohrung 80KG Radgewicht)	Auf Anfrage
	Bolzensatz für Montage 80KG Radgewicht auf 300KG Radgewicht	Auf Anfrage

	Typ:	
	Frontgewicht Beton Eco-Line 450KG - Version "TOP"	378,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 600KG - Version "TOP"	480,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 750KG - Version "TOP"	438,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 900KG - Version "TOP"	588,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 1050KG - Version "TOP"	516,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 1450KG - Version "TOP"	684,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 450KG	336,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 600KG	426,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 750KG	384,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 900KG	528,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 1050KG	468,00 €
	Frontgewicht Beton Eco-Line 1450KG	636,00 €

	Typ:	
	ECO-BOX 1050KG	Auf Anfrage
	ECO-BOX 1250KG	Auf Anfrage
	ECO-BOX 1450KG	Auf Anfrage
	ECO-BOX 1550KG	Auf Anfrage
	ECO-BOX 1750KG	Auf Anfrage

	Typ:	
	Frontgewicht Beton 150KG mit Kommunal oder Gerätedreieck	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 250KG - CAT.0-1	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 300KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 400KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 600KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 800KG	Auf Anfrage


	Frontgewicht Beton 1000KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 1200KG - CAT2	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 1200KG - CAT3	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 1500KG - CAT2	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 1500KG CAT3	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 1700KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 2000KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 2500KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 400KG mit "Accord" Dreieck	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 600KG mit "Accord" Dreieck	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 800KG mit "Accord" Dreieck	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton 1000KG mit "Accord" Dreieck	Auf Anfrage

	Typ:	
	Frontgewicht Beton "NG" 400KG - CAT.1	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 700KG FP-PAC - CAT.1	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 400KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 650KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 900KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 1100KG	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 1500KG - CAT.2	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 1500KG - CAT.3	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 400KG mit "Accord" Dreieck	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 650KG mit "Accord" Dreieck	Auf Anfrage
	Frontgewicht Beton "NG" 900KG mit "Accord" Dreieck	Auf Anfrage



	Typ:	
	Frontgewicht FP-PAC 600KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 800KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 900KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 1000KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 1250KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 1400KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 1600KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 1800KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 2000KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 2200KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC 2500KG	auf Anfrage
	Seitenplatte für FP-PAC CAT.2	auf Anfrage
	Seitenplatte für FP-PAC CAT.3	auf Anfrage
Turm für FP-PAC Gewicht	auf Anfrage	

	Typ:	
	Frontgewicht FP-PAC DRIVE-IN 800KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC DRIVE-IN 1000KG	auf Anfrage
	Zusatzgewicht GUSS DRIVE-IN 400ADD	auf Anfrage
	Zusatzgewicht GUSS DRIVE-IN 600ADD	auf Anfrage

	Typ:	
	Frontgewicht FP-PAC LUMEA 1000KG	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-PAC LUMEA 1250KG	auf Anfrage
	Zusatzgewicht GUSS DRIVE-IN 400ADD	auf Anfrage
	Zusatzgewicht GUSS DRIVE-IN 600ADD	auf Anfrage


	Typ:	
	Heckgewicht FP-PAC 600KG	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC 900KG	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC 1250KG	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC 1450KG	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1200KG - Modell "BASIC"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1200KG - Modell "STANDARD CAT3"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1200KG - Modell "STANDARD CAT4"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1200KG - Modell "PREMIUM CAT3"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1200KG - Modell "PREMIUM CAT4"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1600KG - Modell "BASIC"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1600KG - Modell "STANDARD CAT3"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1600KG - Modell "STANDARD CAT4"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 1600KG - Modell "PREMIUM CAT4"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 2000KG - Modell "BASIC"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 2000KG - Modell "STANDARD CAT3"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 2000KG - Modell "STANDARD CAT4"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 2000KG - Modell "PREMIUM CAT3"	auf Anfrage
	Heckgewicht FP-PAC PICK-UP 2000KG - Modell "PREMIUM CAT4"	auf Anfrage
	Ständer FP-PAC PICK-UP: Ermöglicht Abstellen des Gewichtes in unterschiedlicher Höhe	auf Anfrage
		auf Anfrage
	Spiraldruckluftschlauch (2x ca.2m)	auf Anfrage
	Hydraulikschläuche (8x ca. 1m)	auf Anfrage

	Typ:	
	Gussgewicht B300 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht B600 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht B900 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht B1200 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht F1400- Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht B1500 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht B2000 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht B2500- Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht 400-ADD	auf Anfrage
	Gussgewicht 600-ADD	auf Anfrage
	Ballsträger für Montage 400-ADD / 600-ADD auf Gussgewicht	auf Anfrage
	Adapterplatte STANDARD für Montage auf Gussgewicht B-Reihe	auf Anfrage
	Adapterplatte VERSTÄRKT für Montage auf Gussgewicht B-Reihe	auf Anfrage

	Typ:	
	Gussgewicht MUFO-2 / 400 - Montage FHD	auf Anfrage
	Zusatzgewicht Guss MUFO-2 / 200-ADD für MUFO-2 / 400	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 600 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 800 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 1000 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 1250 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 1500 - Montage FHD	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 500-ADD	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 600 ohne Stützen	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 800 ohne Stützen	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 1000 ohne Stützen	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 1250 ohne Stützen	auf Anfrage
	Gussgewicht MUFO-2 / 1500 ohne Stützen	auf Anfrage
	Adapterplatte für Montage MUFO-2 Gewicht auf Ballasträger	auf Anfrage
	Seitenplatte für MUFO-2 Gewicht / CAT.2	auf Anfrage
	Seitenplatte für MUFO-2 Gewicht / CAT.3	auf Anfrage
	Turm für MUFO-2 Gewicht	auf Anfrage

	Typ:	
	Frontgewicht FP-WEL 250	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-WEL 400	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-WEL 600	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-WEL 900	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-WEL 1200	auf Anfrage
	Frontgewicht FP-WEL 1500	auf Anfrage
	Begrenzungsstab	auf Anfrage
	Breitemakierung	auf Anfrage
	Zusatzgewicht für FP-WEL: MUFO-2 / 500ADD	auf Anfrage

	Typ:	
	FP-BOX: Geräte-Box (170Ltr. / L: 1250mm / H: 505mm / T:525mm)	auf Anfrage
	Arbeitsleuchten	auf Anfrage
	Begrenzungsstab	auf Anfrage
	Adapterplatte für Montage FP-Box auf Betongewichte ECO	auf Anfrage
	Adapterplatte für Montage FP-Box auf Betongewichte "NG"	auf Anfrage
	Adapterplatte für Montage FP-Box auf Gewichte FP-PAC	auf Anfrage
	Adapterplatte für Montage FP-Box auf Gussgewichte "B-Reihe"	auf Anfrage
	Dreieck für Montage FP-BOX in FHD	auf Anfrage
	Dreieck verstärkt für Montage FP-BOX in FHD	auf Anfrage

	Typ:	
	BUMPY-ECO: Montage FHD	auf Anfrage
	BUMPY-"B": Montage auf Gussgewicht "B-Reihe"	auf Anfrage
	BUMPY Standard (Inc. Arbeitsleuchten /LED-Leuchten)	auf Anfrage
	BUMPY Premium (Inc. Arbeitsleuchten/LED-Leuchten/Begrenzungsstab/ Begrenzungsleuchte und Breitemakierung)	auf Anfrage

	Kamerasystem	auf Anfrage
	BUMPY Gewicht 600KG	auf Anfrage
	BUMPY Gewicht 900KG	auf Anfrage

	Typ:	
	Stütze LIFT IN für Montage direkt auf Schlepper ohne Ballastträger für Gussgewichte B-Reihe / FP-Pac	auf Anfrage